

2026

RASSENADVIES: ZAAIUIEN

RESULTATEN

ADVIES

RASSENKEUZE

BESTELLEN

 **VAN IPEREN**
groeispecialist sinds 1921

[iperen.com](https://www.iperen.com)

ADVIES VANUIT PASSIE EN SPECIALISME

Binnenkort start u met de voorbereidingen voor teeltseizoen 2026. Een geslaagde oogst begint bij de inzaai van de juiste uienrassen. In deze folder presenteren wij onze rassenselectie. Deze selectie is gemaakt op basis van resultaten van onze rassendemo's, praktijkervaringen en de rassenlijst van Uireka. Bij uw specialist kunt u terecht voor bedrijfsspecifiek advies over de uienrassen die het beste bij uw situatie passen.

BEVINDINGEN SEIZOEN 2025

Afgelopen jaar stond op zijn zachts gezegd in het teken van droogte. In tegenstelling tot eerdere twee jaren waarin het zoeken was naar geschikte momenten om te kunnen zaaien, lagen deze momenten nu meer voor de hand. Het gros van de uien zat bij de start van mei al in de grond of lieten toen zelfs de plantjes al zien, al dan niet met hulp van beregening, irrigatie en fertilisatie.

Na de inzaai bleef de temperatuur laag en hield de droogte in verschillende delen in Nederland aan. De noordelijke gebieden en Midden-Nederland konden vervolgens wel profiteren van wat regen. Hierdoor was er diversiteit in werking van de bodemherbiciden. Om de gewasbescherming te laten slagen en de groei in de uien te houden, werd beregening op veel plekken een structurele gang van zaken. Het hield de bonenvlieg en valse meeldauw helaas niet tegen. Hoewel de oogst van de uien geleidelijk op gang kwam en relatief iets vroeger was door tijdige inzaai, stond droogte ook bij de uiteindelijke afrijping niet in de weg.

ONS ADVIES VOOR SEIZOEN 2026

Voldoende loofontwikkeling blijft van belang voor een goede opbrengst en kwaliteit. Wanneer de hoeveelheid loof te wensen overlaat, is een gewas gevoeliger voor aantasting door trips en droogte. Hierdoor sterft het gewas sneller af na het strijken waardoor de opbrengst achter blijft. Om tot een goede rassenkeuze te komen, zijn de groeikenmerken van een perceel van groot belang. Wanneer u weet op welk perceel de uien worden gezaaid, is het belangrijk dat u let op het volgende:

- ☀ **Grondsoort;** heeft u een perceel met lichte (10 – 25% afslibbaar), middelzware (25 – 40% afslibbaar) of zware (> 40% afslibbaar) grond?
- ☀ **Groeikracht;** heeft u een perceel wat vochtvasthoudend is en een sterke mineralisatie kent of is het een droogte-gevoelig perceel met een matige mineralisatie?
- ☀ **Vochtvoorziening;** mogelijkheid van wel of niet kunnen beregenen/irrigeren

Onze adviseurs en de rasantabel houden rekening met bovenstaande punten in het uitbrengen van een rassenadvies op uw perceel waarbij een goede opbrengst met kwaliteit leidend is.

RASSENKEUZE 2026

Voor seizoen 2026 bevelen wij onderstaande rassen aan. De rassen zijn geadviseerd van vroeg naar laat.

Gele zaaiuien					
Groeikracht					
Grondsoort	Matig		Normaal		Sterk
	lichte grond 10 - 25% afslibbaar	Hybound	8,2	Julia	8,2
		SV3557	8,1	Hybound	8,2
		Promotion	7,5	Centro	8,2
		Lovito	-	Starton	8,2
		Rockito	7,2	SV3557	-
		Hytech	7,0	Lovito	7,6
		Hystore	6,2	Promotion	-
		Storo	-	Viggo	7,4
				Hypark	7,3
				Rockito	7,2
Grondsoort	middelzware grond 25 - 40% afslibbaar	SV3557	8,1	SV3557	8,2
		Promotion	7,5	Motion	7,6
		Hypark	7,3	Promotion	7,5
		Hyway	6,8	Viggo	7,4
		Hystore	6,2	Hypark	7,3
		Delta Gigant	-	Saskia	7,2
		Storo	-	Rockito	7,2
				Hytech	7,0
				Hyway	6,8
				Donna	6,8
Grondsoort	zware grond > 40%	Hyway	6,8	Centro	8,2
		Hystore	6,2	Viggo	7,4
		Hoza	5,8	Hypark	7,3
		Delta Gigant	-	Saskia	7,2
		Storo	-	Rockito	7,2
				Hytech	7,0
				Donna	6,8
				Hyway	6,8
				Dormo	6,7
				Hyfive	6,3

Rode zaaiuien					
Groeikracht					
Grondsoort	Matig		Normaal		Sterk
	lichte grond 10 - 25% afslibbaar	Red Tide	7,5	Allurion*	7,6
				Redrover	-
				Red Tide	7,5
Grondsoort	middelzware grond 25 - 40% afslibbaar	Red Baron	6,0	Romy	7,8
				Allurion*	7,6
				Redrover	-
				Red Tide	7,5
				Red Baron	6,0
Grondsoort	zware grond > 40% afslibbaar	Red Baron	6,0	Romy	7,8
				Allurion*	7,6
				Red Baron	6,0

* Allurion is mogelijk laat beschikbaar ** Het rode uienzaad is beperkt beschikbaar
*** De Hoogzandrassen hebben enkel basisontsmetting Bron: Zaadfirma's en Van Iperen

RASEIGENSCHAPPEN EN OPBRENGSTCIJFERS

In onderstaande tabellen ziet u de eigenschappen en opbrengstcijfers van gele zaaiuien, gebaseerd op 6-jarig onderzoek (2019 t/m 2024) van het UIKC op 2 locaties in in de klei van Zuidwest-Nederland en Flevoland.

De tabel met eigenschappen en opbrengstcijfers op zand is gebaseerd op onderzoek in 2021 t/m 2024 in Drenthe.

KLEI - Midden Nederland (Flevopolder)					
Ras	Vroegheid ¹⁾	Huidvast-heidsindex ²⁾	Hardheids-index ³⁾	Spruitrust ⁴⁾	Netto-opbrengst 2019 t/m 2024
Midden NL					
Nation	7,8	100	94	5,1	100
Novista	7,7	97	91	5,0	90
SV 3557 ND	7,7	99	97	5,1	94
Hypark	7,4	100	93	4,9	100
Centro	7,3	99	100	5,0	97
Viggo	7,3	99	99	4,6	98
Bruce	7,1	100	96	5,4	94
Hybound	7,1	100	94	5,0	102
Rockito	6,8	101	106	5,0	92
Firmo	6,8	100	109	4,9	91
Klondike 4400	6,7	99	99	4,8	97
Hybelle	6,7	100	102	5,1	111
Bingo	6,7	100	98	4,8	101
Hyroad	6,5	101	104	5,3	100
Dormo	6,5	101	113	5,0	97
Promotion	6,4	100	99	4,9	106
Hyway	6,4	99	96	5,1	106
Donna	6,3	100	96	4,7	107
Motion	6,3	101	99	4,8	106
Hyfive	5,9	101	102	4,9	102
Hystore	5,4	100	99	5,0	100
Delta Gigant ⁶⁾	5,4	100	108	5,5	107
Hoza ⁶⁾	5,2	102	106	4,8	100
100 = ... ton/ha					57,6



KLEI - Zuidwest Nederland (Colijnsplaat)					
Ras	Vroegheid ¹⁾	Huidvast-heidsindex ²⁾	Hardheids-index ³⁾	Spruitrust ⁴⁾	Netto-opbrengst 2019 t/m 2024
Zuidwest NL					
Nation	7,5	100	94	5,6	96
SV 3557 ND	7,4	100	99	5,3	102
Novista	7,3	98	91	6,2	94
Hypark	7,0	100	95	5,4	97
Centro	7,0	100	104	5,2	101
Rockito	6,8	101	106	5,4	100
Hybound	6,8	99	92	5,4	100
Bruce	6,7	100	94	5,7	95
Klondike 4400	6,6	100	98	5,1	96
Viggo	6,5	100	98	4,8	110
Bingo	6,3	101	98	5,0	95
Hybelle	6,3	99	100	5,2	102
Hyroad	6,2	101	105	5,7	99
Promotion	6,2	100	98	5,1	100
Dormo	6,2	101	114	6,2	100
Hyway	6,1	99	98	5,4	100
Donna	5,9	100	96	5,0	105
Motion	5,9	101	100	5,5	102
Hyfive	5,5	101	101	5,1	102
Hystore	5,4	99	99	5,0	100
Delta Gigant ⁶⁾	5,3	101	107	5,2	108
Hoza ⁶⁾	5,2	100	103	5,0	98
100 = ... ton/ha					60,6

ZAND - Noordoost Nederland (Drenthe)					
Ras	Vroegheid ¹⁾	Huidvast-heidsindex ²⁾	Hardheids-index ³⁾	Spruitrust ⁴⁾	Netto-opbrengst 2019 t/m 2024
Noordoost NL					
Novista	7,4	5,3	89	5,0	98
Nation	7,3	5,6	97	4,8	98
Vento	7,2	5,7	106	5,3	99
SV 3557 ND	7,1	5,5	98	5,4	100
Fasto	6,6	5,8	100	5,4	100
Hybound	6,6	5,8	96	5,3	105
Hyroad	6,4	5,7	106	6,4	99
Centro	6,0	5,7	98	5,0	97
Bingo	5,9	5,7	97	4,9	96
Bruce	5,6	5,7	97	6,6	101
Rockito	5,3	5,8	107	4,9	99
Firmo	5,2	5,6	109	5,5	99
Delta Gigant ⁶⁾	4,9	5,6	98	6,5	110
Promotion	4,9	5,9	99	5,4	96
100 = ... ton/ha					63,9

1) gebaseerd op vroegheid strijken; hoger cijfer = vroeger
2) hoger getal = betere huidvastheid; 100 = gemiddelde van alle rassen; dit is geen maat voor het percentage kale uien
3) hoger getal = harder; 100 = gemiddelde van alle rassen
4) hoger cijfer = langere spruitrust; 100 = gemiddelde van alle rassen
5) opbrengst na lange bewaring > 35 mm, exclusief rotte of kale uien en schillen; 100 = gemiddelde van alle rassen
6) bij Hoza en Delta Gigant is 10% meer zaad gebruikt dan bij de andere rassen, overeenkomstig het praktijkadvies voor deze rassen

RESULTATEN RASSENDEMO'S ZAAIUIEN 2025


Sinds een aantal jaar onderzoeken we meerdere rassen zaaiuien op praktijkpercelen in de Hoeksche Waard. Daarnaast kunnen we dit jaar ook de resultaten delen van een rassenproef in Lelystad. In deze proeven liggen onder andere de rassen die wij in ons werkgebied voeren. In onderstaande grafieken ziet u de netto gewichten van de demo's van 2025. De uien in de grafiek zijn door ons beoordeeld en liggen nu in de bewaring om in april te beoordelen op tarra en indroging. Bent u benieuwd naar de resultaten? Vraag het uw specialist.

Proef Lelystad


De proef in Lelystad zag er als volgt uit:

- 23 rassen (16 geel, 6 rood en 1 roze)
- 2.25, 8 rijen
- Gezaaid op 12 april geel (3.84 eh) rood (3.24 eh)
- Geroid op 20 augustus
- 130 groeidagen


Lelystad: Gemiddelde opbrengst t/ha




Geel: Indexcijfers van de gemiddelde opbrengst



Rood: Indexcijfers van de gemiddelde opbrengst



Rood en roze: Indexcijfers van de gemiddelde opbrengst




Proef Hoeksche Waard


De proef in de Hoeksche Waard zag er als volgt uit:

- ✿ 16 rassen (14 geel, 2 rood)
- ✿ Fertigatie ruggen 75 cm
- ✿ Gezaaid op 18 maart (3.9 eh)
- ✿ Geroid op 18 augustus
- ✿ 154 groeidagen


Hoeksche Waard: Gemiddelde opbrengst t/ha



Geel: Indexcijfers van de gemiddelde opbrengst



Rood: Indexcijfers van de gemiddelde opbrengst



GEPRIMED ZAAD

Door het krappere wordende herbicidepakket, wordt de onkruidbestrijding steeds lastiger. Geprimed zaad is geprepareerd om sneller te kiemen dan gewoon zaad. Dit geeft een uniformere opkomst en daardoor egalere stand. Daarnaast verkleint het de kans van aantasting van de uien- en bonenvlieg. Dit geeft meer mogelijkheden voor een geslaagde onkruidbestrijding. Bij gebruik van geprimed zaad is een goede aansluiting met de ondergrond (voldoende vocht) nog belangrijker dan bij niet-geprimed zaad. De voordelen van geprimed zaad:

- ✿ 4 tot 7 dagen sneller in opkomst
- ✿ Uniforme opkomst (gelijkmatiger in het vlagblad)
- ✿ Gelijkmatige (weg)groei
- ✿ Regelmatige maatsortering
- ✿ 10% minder zaad nodig

Let op: Voor geprimed zaad is het noodzakelijk om zo vroeg mogelijk uw bestelling door te geven, uiterlijk 1 december 2025.



ZAAIDICHTHEID

Een eenheid uienzaad bevat 250.000 zaden. Het streven is om ongeveer 80 planten per vierkante meter te verkrijgen. Het uienzaad heeft een minimale kiemkracht van 90%. Afhankelijk van de verwachte veldopkomst, kunt u in de onderstaande tabel het gewenste aantal te zaaien eenheden aflezen. De zaaidichtheid bepaalt ook sterk de vroegheid van het gewas. Een grotere zaaidichtheid geeft een snellere afrijping. Heeft u een specifiek teeltdoel waarbij grofheid van belang is? Zaai dan dunner. De basisregel is echter: voor een goede opbrengst, zijn voldoende planten nodig.

planten m²	% veldopkomst	min. kiemkracht precisiezaad	aantal zaden per m²	aantal eenheden per ha
80	100	90	90	3,6
80	95	90	95	3,8
80	90	90	100	4,0
80	85	90	105	4,2
80	80	90	110	4,4

TEELTADVIES

Wanneer u druk van ziekten of plagen verwacht, kunt u hierop inspelen met de keuze van uw ras. Maar ook na de raskeuze kunt u al preventieve stappen zetten om de druk van bijvoorbeeld fusarium of uienvlieg laag te houden. We hebben alle informatie hierover verzameld op één online pagina. Deze kunt u lezen door de QR-code te scannen.



BESTELINFORMATIE

Uw specialist helpt u graag bij het maken van uw rassenkeuze. Heeft u uw rassenkeuze gemaakt? Plaats dan tijdig uw bestelling. Populaire rassen zijn soms zeer snel uitverkocht. Houd er rekening mee dat besteld uienzaad niet retour wordt genomen. U kunt uw bestelling doorgeven aan uw specialist of via zaaizaden@iperen.com



GROESPECIALIST

Al generaties lang zorgt Van Iperen als Nederlands familiebedrijf met haar klanten voor de groei van gezonde én renderende gewassen. Op een manier die goed is voor mens, dier en plant. De liefde voor wat groeit en bloeit zit diep in onze vezels.

Onze akkerbouwspecialisten hebben ruime kennis en ervaring. Zij begeleiden u bij een integrale aanpak om gewassen te voeden, versterken en beschermen.

Van Iperen BV

☎ +31 (0)186 57 88 88

✉ info@iperen.com

🌐 www.iperen.com

