

RASSENADVIES: ZAAIUIEN



RESULTATEN

ADVIES

RASSENKEUZE

BESTELLEN

ADVIES VANUIT PASSIE EN SPECIALISME

Binnenkort start u met de voorbereidingen voor teeltseizoen 2027. Een geslaagde oogst begint bij de inzaai van de juiste uienrassen. In deze folder presenteren wij onze rassenselectie. Deze selectie is gemaakt op basis van resultaten van onze rassendemo's, praktijkervaringen en de rassenlijst van Uireka. Bij uw specialist kunt u terecht voor bedrijfsspecifiek advies over de uienrassen die het beste bij uw situatie passen.

BEVINDINGEN SEIZOEN 2026

Afgelopen seizoen stond vooral in het teken van van extreme droogte en hitte. De inzaai startte niet vroeger dan normaal en vroeg soms ook wat geduld. De regionale verschillen waren groot, zowel in het tijdstip van inzaai als in de mogelijkheid tot beregenen vanwege het uitblijven van neerslag. De zware onweersbuien die half juni over ons land raasden, zorgden lokaal voor wat schade. Daarna bracht de zon een uitzonderlijk lange periode van de nodige hitte met zich mee en slapeloze nachten door zorgen over de gewassen en, waar mogelijk, beregenen.

De uien-/bonenvlieg zorgden lokaal voor schade. Vooral op percelen waar geen Belem was toegepast, zagen we dat de uien-/bonenvlieg behoorlijk wat schade kon aanrichten. Door een te late vrijstelling voor de toepassing van Movento hebben trips nog voor de nodige problemen gezorgd. Verder leek de ziektebestrijding dit jaar vrij eenvoudig, met een lage ziektedruk aan het begin van het seizoen.

De oogst verliep voorspoedig, hoewel de opbrengsten helaas niet overal zijn meegevallen. Er zijn grote verschillen zichtbaar tussen gefertigeerde en traditionele percelen. De gefertigeerde percelen springen er dit jaar qua opbrengst duidelijk uit ten opzichte van de traditionele percelen.

ONS ADVIES VOOR SEIZOEN 2027

Voldoende loofontwikkeling blijft van belang voor een goede opbrengst en kwaliteit. Wanneer de hoeveelheid loof te wensen overlaat, is een gewas gevoeliger voor aantasting door trips en droogte. Hierdoor sterft het gewas sneller af na het strijken waardoor de opbrengst achter blijft. Om tot een goede rassenkeuze te komen, zijn de groeikenmerken van een perceel van groot belang. Wanneer u weet op welk perceel de uien worden gezaaid, is het belangrijk dat u let op het volgende:

- Grondsoort;** heeft u een perceel met lichte (10 – 25% afslibbaar), middelzware (25 – 40% afslibbaar) of zware (> 40% afslibbaar) grond?
- Groeikracht;** heeft u een perceel wat vochtvasthoudend is en een sterke mineralisatie kent of is het een droogte-gevoelig perceel met een matige mineralisatie?
- Vochtvoorziening;** mogelijkheid van wel of niet kunnen beregenen/irrigeren

Onze adviseurs en de rasantabel houden rekening met bovenstaande punten in het uitbrengen van een rassenadvies op uw perceel waarbij een goede opbrengst met kwaliteit leidend is.

RASSENKEUZE 2027

Voor seizoen 2027 bevelen wij onderstaande rassen aan. De rassen zijn geadviseerd van vroeg naar laat.

		Gele zaaiuien					
		Groeikracht					
Grondsoort	lichte grond 10 - 25% afslibbaar	Matig		Normaal		Sterk	
		Hybound	8,2	Julia	8,2	Julia	8,2
		SV3557	8,1	Hybound	8,2	Centro	8,2
		Promotion	7,5	Centro	8,2	Starton	8,2
		Lovito	-	Starton	8,2	Lovito	-
		Rockito	7,2	SV3557	8,1	Motion	7,6
		Hytech	7,0	Lovito	-		
		Hystore	6,2	Promotion	7,5		
		Storo	-	Viggo	7,4		
				Hypark	7,3		
	middelzware grond 25 - 40% afslibbaar	SV3557	8,1	SV3557	8,1	Centro	8,2
		Promotion	7,5	Motion	7,6	Motion	7,6
		Hypark	7,3	Promotion	7,5	Rockito	7,2
		Hyway	6,8	Viggo	7,4	Hyfive	6,3
		Hystore	6,2	Hypark	7,3		
		Delta Gigant	-	Saskia	7,2		
		Storo	-	Rockito	7,2		
				Hytech	7,0		
				Hyway	6,8		
				Donna	6,8		
	zware grond > 40%	Hyway	6,8	Centro	8,2	Centro	8,2
		Hystore	6,2	Viggo	7,4	Rockito	7,2
		Hoza	5,8	Hypark	7,3	Hyfive	6,3
		Delta Gigant	-	Saskia	7,2		
		Storo	-	Rockito	7,2		
				Hytech	7,0		
				Donna	6,8		
				Hyway	6,8		
				Dormo	6,7		
				Hyfive	6,3		
				Storo	-		

Bron: Zaadfirma's en Van Iperen

* Beschikbaarheden van zowel geel als rood variëren

** De Hoogzand-rassen zijn enkel basis ontsmet

RASEIGENSCHAPPEN EN OPBRENGSTCIJFERS

In onderstaande tabellen ziet u de eigenschappen en opbrengstcijfers van gele zaaiuien, gebaseerd op 6-jarig onderzoek (2020 t/m 2025) van het UIKC op 2 locaties in in de klei van Zuidwest-Nederland en Flevoland.

De tabel met eigenschappen en opbrengstcijfers op zand is gebaseerd op onderzoek in 2021 t/m 2025 in Drenthe.

KLEI - Midden Nederland (Flevopolder)					
Ras	Vroegheid ¹⁾	Huidvastheidsindex ²⁾	Hardheidsindex ³⁾	Spruitrust ⁴⁾	Netto-opbrengst 2020 t/m 2025
					Midden NL
Hybound	7,0	100	95	5,2	102
Hyroad	6,7	101	104	5,5	100
Hybelle	6,6	101	104	5,3	107
Hyway	6,4	99	98	5,3	104
Hyfive	5,7	100	102	5,1	103
Hystore	5,4	100	98	5,2	99
Delta Gigant ⁵⁾	5,3	101	107	5,7	109
Centro	7,5	98	99	5,2	95
Viggo	7,2	99	99	4,9	97
Dormo	6,4	101	112	5,2	97
Donna ⁵⁾	6,1	100	97	4,9	105
Hoza10	5,2	102	107	5,0	99
Klondike 4400	6,6	98	98	5,0	94
Bingo	6,6	99	95	5,0	100
SV 3557 ND	7,7	98	94	5,3	93
Rockito	6,7	101	105	5,3	93
Nation	7,7	100	93	5,4	100
Motion	6,4	101	100	5,1	103
Promotion	6,4	101	99	5,2	105
Bruce	7,2	100	95	5,6	92
IOO = ... ton/ha					69,0



ZAVEL - Zuidwest Nederland (Colijnsplaat)					
Ras	Vroegheid ¹⁾	Huidvastheidsindex ²⁾	Hardheidsindex ³⁾	Spruitrust ⁴⁾	Netto-opbrengst 2020 t/m 2025
					Zuidwest NL
Hybound	7,1	99	92	5,7	101
Hyroad	6,8	101	106	6,0	98
Hybelle	6,7	100	103	5,6	103
Hyway	6,2	99	98	5,7	100
Hyfive	5,9	100	102	5,5	101
Hystore	5,6	99	97	5,4	100
Delta Gigant ⁵⁾	5,6	101	104	5,6	110
Centro	7,7	100	104	5,5	101
Viggo	7,2	100	97	5,1	102
Dormo	6,7	100	114	5,6	101
Donna ⁵⁾	6,1	100	96	5,3	104
Hoza ⁵⁾	5,6	101	106	5,2	98
Klondike 4400	7,1	100	99	5,4	95
Bingo	6,8	100	96	5,1	93
SV 3557 ND	7,7	100	97	5,6	101
Rockito	7,1	101	105	5,7	100
Nation	8,0	100	93	6,1	96
Revelation	7,9	99	95	5,3	105
Promotion	6,4	100	97	5,3	101
Motion	6,4	101	100	5,3	103
Novista	7,8	97	90	6,2	94
Bruce	7,3	100	94	6,0	94
IOO = ... ton/ha					63,3

ZAND - Noordoost Nederland (Drenthe)					
Ras	Vroegheid ¹⁾	Huidvastheidsindex ²⁾	Hardheidsindex ³⁾	Spruitrust ⁴⁾	Netto-opbrengst 2021 t/m 2025
					Noordoost NL
Hybound	6,4	100	95	5,5	106
Hyway	6,4	101	99	6,1	106
Hyroad	6,4	100	106	6,4	100
Delta Gigant ⁵⁾	5,2	100	102	6,3	107
Vento	7,0	102	108	5,4	101
Centro	5,9	99	98	5,1	98
Dormo	5,6	101	107	5,6	103
Bingo	5,8	100	96	4,8	96
SV 3557 ND	6,9	96	97	5,4	100
Rockito	5,6	102	107	5,0	99
Promotion	5,3	103	100	5,5	96
Novista	7,1	95	92	5,2	98
Bruce	5,6	102	99	6,6	100
IOO = ... ton/ha					68,9

1) gebaseerd op vroegheid strijken; hoger cijfer = vroeger
2) hoger getal = betere huidvastheid; 100 = gemiddelde van alle rassen; dit is geen maat voor het percentage kale uien
3) hoger getal = harder; 100 = gemiddelde van alle rassen
4) hoger cijfer = langere spruitrust; 100 = gemiddelde van alle rassen
5) bij Hoza en Delta Gigant is 10% meer zaad gebruikt dan bij de andere rassen, overeenkomstig het praktijkadvies voor deze rassen

RESULTATEN RASSENDEMO'S ZAAIUIEN 2026


Sinds een aantal jaar onderzoeken we meerdere rassen zaaiuien op praktijk-percelen in de Hoeksche Waard en in Lelystad. De proef in de Hoeksche Waard is afgelopen seizoen verplaatst naar Kruisland in West Brabant, daarnaast kunnen we dit jaar ook de resultaten delen van een rassenproef in Mill. In deze proeven liggen onder andere de rassen die wij in ons werkgebied voeren. In onderstaande grafieken ziet u de netto gewichten van de demo's van 2026. De uien in de grafiek zijn door ons beoordeeld en liggen nu in de bewaring om in april te beoordelen op tarra en indroging. Bent u benieuwd naar de resultaten? Vraag het uw specialist.

Proef Mill


De proef in Mill zag er als volgt uit:

- 9 rassen (geel)
- Vlakveld, 2 meter bedden, 7 rijen
- Gezaaid op 15 april
- Gerooid op 28 augustus
- 135 groeidagen

Mill: Opbrengst t/ha



Indexcijfer van de gemiddelde opbrengst (80 ton)




Proef Kruisland


De proef in Kruisland zag er als volgt uit:

- 16 rassen (14 geel, 2 rood)
- Fertigatie op 75 cm ruggen
- Gezaaid op 24 maart
- Gerooid op 18 augustus
- 147 groeidagen


Kruisland: Gemiddelde opbrengst t/ha



Geel: Indexcijfers van de gemiddelde opbrengst (67 ton)



Rood: Indexcijfers van de gemiddelde opbrengst (71 ton)




Proef Lelystad


De proef in Lelystad zag er als volgt uit:

- ☼ 17 rassen (14 geel, 3 rood)
- ☼ Vlakveld, 2,25 meter bedden
- ☼ Gezaaid op 13 april
- ☼ Geroid op 24 augustus
- ☼ 133 groeidagen


Lelystad: Gemiddelde opbrengst t/ha



Geel: Indexcijfers van de gemiddelde opbrengst (60 ton)



Rood: Indexcijfers van de gemiddelde opbrengst (44 ton)



GEPRIMED ZAAD

Door het krappere wordende herbicidepakket, wordt de onkruidbestrijding steeds lastiger. Geprimed zaad is geprepareerd om sneller te kiemen dan gewoon zaad. Dit geeft een uniformere opkomst en daardoor egalere stand. Daarnaast verkleint het de kans van aantasting van de uien- en bonenvlieg. Dit geeft meer mogelijkheden voor een geslaagde onkruidbestrijding. Bij gebruik van geprimed zaad is een goede aansluiting met de ondergrond (voldoende vocht) nog belangrijker dan bij niet-geprimed zaad. De voordelen van geprimed zaad:

- ☼ 4 tot 7 dagen sneller in opkomst
- ☼ Uniforme opkomst (gelijkmatiger in het vlagblad)
- ☼ Gelijkmatige (weg)groei
- ☼ Regelmatige maatsortering
- ☼ 10% minder zaad nodig

Let op: Voor geprimed zaad is het noodzakelijk om zo vroeg mogelijk uw bestelling door te geven, uiterlijk 1 december 2026.



ZAAIDICHTHEID

Een eenheid uienzaad bevat 250.000 zaden. Het streven is om ongeveer 80 planten per vierkante meter te verkrijgen. Het uienzaad heeft een minimale kiemkracht van 90%. Afhankelijk van de verwachte veldopkomst, kunt u in de onderstaande tabel het gewenste aantal te zaaien eenheden aflezen. De zaaidichtheid bepaalt ook sterk de vroegheid van het gewas. Een grotere zaaidichtheid geeft een snellere afrijping. Heeft u een specifiek teeltdoel waarbij grofheid van belang is? Zaai dan dunner. De basisregel is echter: voor een goede opbrengst, zijn voldoende planten nodig.

planten m²	% veldopkomst	min. kiemkracht precisiezaad	aantal zaden per m²	aantal eenheden per ha
80	100	90	90	3,6
80	95	90	95	3,8
80	90	90	100	4,0
80	85	90	105	4,2
80	80	90	110	4,4

TEELTADVIES

Wanneer u druk van ziekten of plagen verwacht, kunt u hierop inspelen met de keuze van uw ras. Maar ook na de raskeuze kunt u al preventieve stappen zetten om de druk van bijvoorbeeld fusarium of uienvlieg laag te houden. We hebben alle informatie hierover verzameld op één online pagina. Deze kunt u lezen door de QR-code te scannen.



BESTELINFORMATIE

Uw specialist helpt u graag bij het maken van uw rassenkeuze. Heeft u uw rassenkeuze gemaakt? Plaats dan tijdig uw bestelling. Houd er rekening mee dat besteld uienzaad niet retour wordt genomen. U kunt uw bestelling doorgeven aan uw specialist of via zaaizaden@iperen.com

LAGERE BESCHIKBAARHEID VERWACHT

Maak tijdig bewuste keuzes voor uw bouwplan. De zaadhuizen hebben afgelopen zomer te maken gehad met meerdere hittegolven. Hierdoor zijn de teelten op de productievelden onder druk komen te staan en zijn daarmee de zaadoogsten helaas tegengevallen. Als gevolg hiervan ontstaat er mogelijk een situatie van onvoldoende uienzaad voor dit teeltseizoen.



GROESPECIALIST

Al generaties lang zorgt Van Iperen als Nederlands familiebedrijf met haar klanten voor de groei van gezonde én renderende gewassen. Op een manier die goed is voor mens, dier en plant. De liefde voor wat groeit en bloeit zit diep in onze vezels.

Onze akkerbouwspecialisten hebben ruime kennis en ervaring. Zij begeleiden u bij een integrale aanpak om gewassen te voeden, versterken en beschermen.

Van Iperen BV

☎ +31 (0)186 57 88 88

✉ info@iperen.com

🌐 www.iperen.com

